

Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры	1	

транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов;	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

- вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла	1	

«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,;: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО «РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению.

центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации данных проектов. 4. Проект, подразумевающий строительство жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г. Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники). 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность

озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность

озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных	1	

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.	1	

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке.

3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте	Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению.
---	--

Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Замечаний по проекту не имею	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов

6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате		ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
--	--	---

расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных	1	

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство	1	Заказчику исключить жилой дом из

жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

(установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»;	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушение Постановления Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

№714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим	1	

причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению.

4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением. Прошу включить в протоколы публичных	1	Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
--	----------	---

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных	1	

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.	1	

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Замечаний нет	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО «РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации данных проектов. 4. Проект, подразумевающая строительство	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению.

жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г. Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники). 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке.

3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению.
--	--	--

Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Против проекта	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,; «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО «РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению.

данных проектов. 4. Проект, подразумевающий строительство жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г. Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники). 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению.

4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.	1	Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против	1	

рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту	1	

планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных	1	Заказчику рассмотреть возможность

объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных	1	Заказчику рассмотреть возможность

объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки	1	

города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность

границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность

границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»;	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против	1	

рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмостки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
--	--	--

Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

Савеловской ЖД.		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки	1	

города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам:	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

- расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории	1	

ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу:	1	

1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений	1	

в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

«Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмостки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений	1	

в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений	1	

в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно:		Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
--	--	---

1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры	1	

транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,; «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО «РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке.

строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации данных проектов. 4. Проект, подразумевающий строительство жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г. Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники). 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,; «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными

«РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации данных проектов. 4. Проект, подразумевающий строительство жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г. Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники). 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.	1	

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую	1	Принято к сведению.

отклонить проект.		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке.

3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению.
--	--	--

Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры	1	

транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов;	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

- вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла	1	

«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

(установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных	1	Заказчику рассмотреть возможность

объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров.		Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений.
---	--	--

2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры	1	

транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность

общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

«красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением. Дорога, проходящая вдоль ЖД путей Октябрьской ЖД, значительно ухудшает экологическую ситуацию в районе.		Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла	1	

«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений	1	

в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных	1	Заказчику рассмотреть возможность

объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим	1	

причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского	1	

Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в

метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства		установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению.
--	--	--

подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных	1	Заказчику рассмотреть возможность

объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки	1	

города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушение Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки	1	

города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность

границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом	1	

проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

Правительства Москвы №13-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла	1	

«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

Савеловской ЖД.		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов	1	

транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению.

4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением. Прошу включить в протоколы публичных	1	Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
--	----------	---

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Против	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов

перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушение Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту	1	

планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность

озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Категорически против! Считаю, что это издевательство над людьми, проживающими здесь!		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство	1	Заказчику исключить жилой дом из

жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Уважаемые представители власти! Согласитесь, нелогичной и нелепой является ситуация, когда властными структурами, призванными защищать и отстаивать интересы населения, принимаются решения без учета интересов этого самого населения зачастую – вопреки его интересам). Я, моя семья против расширения дороги по ул. яблочкова у дома № 12. Расширение дороги приведет к более шумовому загрязнению, к копоти, к пыли и грязи. В квартирах стало не выносимо жить, особенно в вечернее и ночное время, когда большегрузы проносятся по «лежачим полицейским» не соблюдая скоростного режима. В итоге мы не можем полноценно отдыхать, дети просыпаются в ужасе от грохота.		границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту	1	

планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Я против проекта	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

(установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,; «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО «РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации данных проектов. 4. Проект, подразумевая строительство жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г. Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники). 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки	1	

города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность

границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность

границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина;	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. 6. Перенос автобусного парка не имеет необходимости для жителей нашего района, а только ухудшит экологическую обстановку района. 7. Все выше перечисленное ущемляет наши права, как жителей города в интересах коммерческих структур.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность

границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту	1	

планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность

озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю за прокладку дороги. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

(установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории	1	

ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных	1	Заказчику рассмотреть возможность

объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки	1	

города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению.

направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
---	--	---

необходимо устроить общественную зону с озеленением.		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.	1	

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений	1	

в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Я против!!!		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.	1	

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта.	1	

Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушение Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. 6. Категорически против рассматриваемого проекта		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заклучения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению.

5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против	1	

рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмостки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
--	--	--

Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту	1	

планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность

озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Замечаний нет	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна		Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
---	--	---

существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением. 1. Оборудование теннисного корта и волейбольной площадки со спецпокрытием и технологичными стойками для натяжение сеток.		Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Против ТПУ!!! Против ТПУ!!!	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом	1	

проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных	1	

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Проект одобряю	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
--	----------	--

Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневского – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность

общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту	1	

планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов

перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройкой, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению.

сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением. Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории	1	Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
--	----------	--

ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. 6. Я против данного проекта		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина;	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту	1	

планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов

перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушение Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,; «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО «РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации данных проектов. 4. Проект, подразумевая строительство жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению.

Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники). 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений	1	

в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

№714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим	1	

причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
--	--	---

Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушение Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. 6. Проект дублируют функции ТПУ Дмитровская, ТПУ Савеловская, ТПУ Окружная		Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с		Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных
---	--	---

дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на	1	

публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Категорически нет	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Категорически против этого проекта		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории	1	

ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.	1	

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Я категорически против! Наш дом N12 находится в 8-10 метрах от проезжей части, окна выходят на проезжую часть! Куда еще расширять ул. Яблочкова! Это невыносимо так жить!	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах	1	

города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО «РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации данных проектов. 4. Проект, подразумевая строительство жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г. Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники). 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что:	1	

1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных	1	Заказчику рассмотреть возможность

объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,; «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО «РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации данных проектов. 4. Проект, подразумевая строительство жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г. Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники).	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.	1	

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров;	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

- расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушение Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу;	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Я Против ТПУ. Стройка замучала		Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство	1	Заказчику исключить жилой дом из

жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла	1	

«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

(установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития	1	

прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ.

формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушение Постановления Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории	1	

ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Проект одобряю, замечаний нет	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам:	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

- расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных	1	

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла	1	

«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

(установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмостки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития	1	

прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. 6. Я категорически против этого проекта	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принять к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

(установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных	1	Заказчику рассмотреть возможность

объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1.Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2.Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных	1	Заказчику рассмотреть возможность

объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность

озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Предложения, замечания по проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла ТПУ «Тимирязевская» в Северном и Северо-Восточном административных округах города Москвы с учетом развития прилегающей к ТПУ территории. Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует п.3 приложения 2 Постановления Правительства Москвы от 06.09.2011г. №413-ПП,: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту, представленный проект является проектом точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21.08.2007 года « О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования с ОАО «РЖД» и Московским метрополитеном, что делает проект ТПУ ничтожным. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савёловского направления. Проектирование ТПУ целесообразно только после реализации данных проектов. 4. Проект, подразумевая строительство жилого комплекса, не содержит подтверждения(заключения) от соответствующих департаментов г. Москвы об отсутствии возникновения социальных проблем района(детские сады, школы, поликлиники). 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.

«Дмитровская», ТПУ «Савёловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент решены проблемы пересадки пассажиров между видами транспорта. Предложения для нового проекта: 1. Строительство социального объекта – ФОК 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе ул. Вс. Вишневого – ул. Гончарова. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги устроить общественную зону с озеленением.		Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла	1	

«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

(установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов

перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и	1	

предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подьезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению

проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла	1	

«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения

(установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий.	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.

Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению.

дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом	1	

проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных	1	

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москву»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против	1	

рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы №413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3. Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5. Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД. Против рассматриваемого проекта: господин Собянин увлекся строительством ТПУ узлов, расширением дорог, а о жилом секторе не думает. В таких условиях (которые Вы уже нам создали) жить невозможно. Под окнами д.12 по ул. Яблочкова – пешеходный переход и лежащие «полицейские». При движении тяжелой техники содрогаются все стены. Легковой транспорт – развлекает громкой музыкой. Пыль, копоть, шум, грохот – все в квартире.		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, потому что: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Жилой дом является уплотнительной застройкой в нарушении Постановление	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению.

Правительства Москвы № 714-ПП от 21.08.2007; 3.Проект не решает проблем по пересадке пассажиров, а также отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савёловскую железную дорогу; 4.В проекте не представлены обоснования расширения улиц Яблочкова и Фонвизина; 5.Проект предполагает вырубку защитной лесополосы вдоль Савёловской ЖД.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.	1	Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла	1	

«Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов. 4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению. Принято к сведению.

социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим	1	

причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП «О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.		Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проект не соответствует Постановлению Правительства Москвы от 6 сентября 2011 года № 413-ПП, пункту 3 приложения 2: «Объекты транспортно-пересадочного узла», в части предусмотренных к размещению объектов. По факту представленный проект является точечной застройки, попыткой нарушить Постановление Правительства Москвы № 714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве». 2. Не представлены согласования проекта с РЖД, РВ-Метро, Московским метрополитеном. 3. Проект не содержит разделы строительства станции Московского центрального диаметра, эстакады через железную дорогу Савеловского направления, проектирование ТПУ возможно только после реализации данных проектов.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Согласования с уполномоченными организациями производятся в установленном порядке. Принято к сведению.

4. Проект не содержит подтверждения (заключения) отсутствия возникновения социальных проблем района (детские сады, школы, поликлиники) от соответствующих департаментов города Москвы. 5. Проект планировки ТПУ «Тимирязевская» дублирует функции ТПУ «Дмитровская», ТПУ «Савеловская», ТПУ «Окружная», ТПУ «Петровско-Разумовская», ТПУ «Фонвизинская». В Бутырском районе на данный момент точки притяжения или (и) пересадок транзитных пассажиропотоков по направлениям, которые необходимо решать, отсутствуют в принципе. Проблемы движения, в том числе и транзитных пассажиров, на данный момент решены и не требуют огромных капиталовложений. 6. Проект содержит разделы, не имеющие обоснования: расширение полос движения по улице Фонвизина, расширение «красных линий» дорожного полотна улицы Яблочкова до отмотки жилого многоквартирного дома № 12, вырубка лесопарковой зоны вдоль улицы Фонвизина и на территории между улицей Яблочкова и железной дорогой Савеловского направления без компенсационного озеленения в Бутырском районе. Предлагаемая реконструкция улиц Яблочкова и Фонвизина в формате расширения практически под окна существующих многоквартирных домов – недопустима! На данной территории необходимо решить реальные локальные проблемы Бутырского района, а именно: 1. Строительство объектов спортивного назначения – плавательный бассейн с дорожками длиной 50 метров. 2. Строительство пешеходного перехода через пути железной дороги в створе у. Всеволода Вишневого – ул. Гончарова (по южной границе территории ТПУ). 3. Выступаю против строительства подземного перехода на перекресте Яблочкова – Фонвизина который не будет востребован. 4. На месте существующего ОРП автобусов и пустыря до железной дороги необходимо устроить общественную зону с озеленением.		Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность размещения дополнительных спортивных сооружений. Принято к сведению. Принято к сведению. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.
Выступаю категорически против	1	Принято к сведению.

рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект.		
Выступаю категорически против рассматриваемого проекта. Требую отклонить проект, по следующим причинам: 1. Проектом предусмотрено строительство жилого комплекса, что не предусмотрено перечнем объектов ТПУ в Постановлении Правительства Москвы N413-ПП « О формировании транспортно-пересадочных узлов в городе Москве»; 2. Представленный проект нарушает Постановление Правительства Москвы №714-ПП от 21 августа 2007 года «О мерах по упорядочению размещения отдельных объектов капитального строительства на застроенных территориях в городе Москве»; 3. Проект не решает целевое назначение по пересадке пассажиров, т.к. отсутствуют проекты строительства станции Московского Центрального Диаметра и эстакады через Савеловскую железную дорогу; 4. В проекте не представлены обоснования по следующим разделам: - расширение ул. Фонвизина за счет зеленой зоны и тротуаров; - расширение ул. Яблочкова до отмотки жилых домов; - вырубка защитной лесополосы вдоль Савеловской ЖД.	1	Заказчику исключить жилой дом из границ зон размещения объектов ТПУ. Принято к сведению. Принято к сведению. Принято к сведению.
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения.

насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения.	1	

С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).		Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения
Прошу включить в протоколы публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории ТПУ «Тимирязевская» и проекту планировки территории для объектов транспортной инфраструктуры транспортно-пересадочного узла «Тимирязевская» с учетом развития прилегающей территории мои замечания и предложения. С материалами, представленными на публичные слушания, ознакомлен, в целом проекты поддерживаю. Прошу: 1. Перед строительством капитальных объектов обеспечить подъезды строительной техники в обход дворовых территорий. 2. При реконструкции улиц Фонвизина и Яблочкова — не допускать подхода проезжей части вплотную к жилым домам. 3. Предусмотреть компенсационное озеленение взамен вырубаемых зеленых насаждений. 4. Рассмотреть возможность создания в границах проекта дополнительных парковочных мест, сверх заявленного количества. 5. Усилить меры по защите безопасности и общественного порядка в границах ТПУ (установка дополнительного освещения, организация пунктов охраны правопорядка, установка системы видеонаблюдения и пр.).	1	Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Принято к сведению Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения. Заказчику рассмотреть возможность учета предложения